


KATALOG PROIZVODA



POKRETNE PERGOLE



ZIMSKE BAŠTE



ZAŠTITA OD SUNCA



POKRETNE TENDE



KOMPOZITNI
PODOVI



KLIZNI SISTEMI
OSTAKLJIVANJA
BALKONA I TERASA



ALUMINIJSKE OGRADE
I STAKLENE OGRADE



PROTIVPOŽARNA
VRATA

Neka Vaš vanjski prostor bude izvor sreće....



NEKA VAŠ VANJSKI PROSTOR BUDE IZVOR SREĆE...



SCP je bosansko-hercegovačka firma fokusirana na prodaju, proizvodnju i montažu programa za unapređenje vanjskih prostora i stvaranje ugodnog ambijenta življena.

**POKRETNE PERGOLE
ZIMSKE BAŠTE**

**KLIZNI SISTEMI OSTAKLJIVANJA BALKONA I TERASA
POKRETNE TENDE I ZAŠTITA OD SUNCA
STAKLENE OGRADE
ALUMINIJSKE OGRADE
KOMPOZITNI PODOVI
PROTIVPOŽARNA VRATA**

SCP proizvodi omogućavaju korisnicima da ostanu bliže prirodi i životnoj sredini. Poštujemo naše zajedničko okruženje i proizvodimo dugotrajne proizvode od održivih materijala.

Zahvaljujući raznovrsnosti programa, u mogućnosti smo ponuditi cijelovita rješenja za uređenje vanjskih prostora kao što su balkoni, terase, ugostiteljski objekti, hoteli, otvoreni prostor i drugo, za stvaranje modernog i funkcionalnog životnog i radnog prostora. SCP kao vodeća kompanija u domeni uređenja vanjskih prostora u mogućnosti je odgovoriti tržišnim zahtjevima u kreiranju poželjnih, modernih i za korištenje jednostavnih i dugotrajnih proizvoda.





SCP pergole će Vam omogućiti da svoj otvoren, slobodni prostor koristite čitavu godinu. Naše pergole imaju kompaktan i savremeni dizajn, veliki izbor oblika, boja i dekora, kao i savršena tehnička rješenja za odvodnju i elektronsko rukovanje. Pergole su predviđene za upotrebu u svim vremenskim uslovima, a uz dodatno SCP ostakljenje možete dobiti zimsku baštu i prostor koji koristite tokom cijele godine.

PRIMJENA

SCP pergole nalaze primjenu u stambenim i poslovnim objektima, posebno u restoranima, hotelima, kafićima i sl. Prikladne su i kao samostojće neovisne jedinice.



ODVODNJA

Odvodni sistem pergole je integriran unutar nosive konstrukcije, daje savršene preformanse i potpuno je nezamjetan.



KONSTRUKCIJA

Konstrukcija pergole napravljena je od standardizovanih profila od visokokvalitetnog aluminijuma. Boja profila se određuje prema standarnoj RAL karti i u skladu sa željama kupca.



OSTAKLJIVANJE

Pergole nakon ostakljenja postaju zatvoreni prostor koji je funkcionalan u svim godišnjim dobima. Nudimo vam OH klizno-okretni sistem ostakljenja sa najsvremenijim okovima bez vertikalnih prečki koji pruža maksimalan doživljaj vanjskog prostora.



LED RASVJETA

Tačkasta ili linearna svjetla LED rasvjete su integrirana unutar aluminijskih profila i kontrolisu se pomoću daljinskog upravljača i potenciometra.

PERGOLE



LAGANA ALUMINIJSKA KONSTRUKCIJA
MOTORNO UPRAVLJANJE
DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
VODONEPROPUSNI POKRIVNI MATERIJAL
SA UGRADJENIM ODVODIMA
MOGUĆNOST UGRADNJE LED RASVJETE
5 GODINA GARANCIJE

SKYROOF i SMARTROOF pergole su inovativna rješenja u dizajnu pergola, gdje je krovna konstrukcija sačinjena od aluminijskih okretnih i kliznih panela. Paneli u zatvorenom položaju stvaraju tvrdi krov koji podnosi velika opterećenja od padavina. Skyroof se odlikuje panelima koji se otvaraju rotaciono, dok Smartroof paneli mogu da se otvore i klizanjem. U otvorenom položaju panela, pergola dobija prirodnu svjetlost i zračenje preko krova.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija pergole napravljena je od standardizovanih profila od visokokvalitetnog aluminijuma. Boja profila se određuje prema standarnoj RAL karti i u skladu sa željama kupca. Konstrukcija ima uglađen i moderan izgled.



OSTAKLJIVANJE

Pergole nakon ostakljivanja postaju zatvoreni prostor koji je funkcionalan u svim godišnjim dobnim. Nudimo vam OH klizno- okretni sistem ostakljivanja sa najsavremenijim okovima bez vertikalnih prečki koji pruža maksimalan doživljaj vanjskog prostora.



KROVNI PANELI

Panel u lamelama imaju mogućnost rotacije od 120 stepeni, što korisnicima omogućava da postavljaju panele u željeni položaj. Smartrof također ima elektronsku regulaciju poputnog otvaranja lamela klizanjem.



SKYROOF I SMARTROOF PERGOLE



PRIMJENA

SCP Skyroof i Smartroof su modularni modeli koji kombinovanjem jedinica mogu kreirati različite vrste prostora. Primjenjivi su kako u privatnim, tako i u javnim objektima različite namjene.



KROV

Aluminijski krovni paneli se odlikuju inteligentnim dizajnom koji onemogućava prodror vode ispod krova, ali i pruža zaštitu od nakupljanja čestica iz padavina. Također, paneli imaju zaštitni kanal koji će prikupiti i eliminirati zaostale kapljice od padavina.



LED RASVJETA

Integrисана linearна ili tačkasta LED rasvjeta se kontrolira daljinskim upravljačem sa potenciometrom, te je obezbjedena kontrola jačine osvjetljenja i stvaranje ambijentalnog svjetla.



SCP Zimske bašte će vam omogućiti da napravite ekstenziju vašeg životnog prostora i povežete se sa okolinom. Lagana aluminijumska konstrukcija, ostakljeni krov i zidovi daju potpunu zaštitu od vanjskih vremenskih utjecaja, dok istovremeno pružaju potpuni doživljaj vanjskog prostora i okoline. Pokretne i klizne stijenke zidova će vam omogućiti potpuno otvaranje prostora, tako da se zimska bašta može koristiti tokom svih godišnjih doba.



PRIMJENA

Zimske bašte vam mogu obezbjediti ekonomično proširenje stambenog prostora. Pored stambenog, naše bašte imaju široku primjenu u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Ovo su savršena rješenja i za poslovne objekte, posebno one koji imaju zahtjev dnevног osvjetljenja.



OTVARANJE

Krov zimske baštice je ostakljen fiksno i ne može se otvarati. Zidne plohe se mogu kreirati prema željama kupca i biti fiksne, klizne ili otklopne.

Rukovanje je jednostavno i sigurno.



DIZAJN

Zimske bašte mogu biti samostojeće ili vezane na objekat. Konstrukcija je napravljena od kvalitetnog aluminijuma koji se može raditi u bojama po želji kupca. Izgled zimske baštice je elegantan i profinjen zahvaljujući optimiziranim nosaćima.



ZIMSKE BAŠTE





SCP pokretne tende pružaju vertikalnu zaštitu od sunca. Tende se fiksiraju ili na fasade iznad otvora, ili na sisteme pergola. Pokretna tenda obezbeđuje sjenu i direktni upad sunčevih zraka u prostor. Platno je dizajnirano po uzoru na platna jedrilica - propušta dovoljno svjetlosti da obezbjedi ugodan ambijent, istovremeno štiteći prostor od pregrijavanja pri upadu sunčevih zraka.



KVALITET

Tende su izradene od najkvalitetnijih materijala i imaju inovativan dizajn. Kaseta tende sadrži četku za cišćenje platna, tako da je površina uvijek čista. Kaseta je konstruisana od nehrđajućeg čelika i aluminijuma vrhunskog kvaliteta.



POKRETNE TENDE

OTVARANJE

Pokretne tende mogu da se otvaraju vertikalno (tipa roletne) i horizontalno pod određenim uglom u odnosu na tlo. Odabir vrste tende zavisi od njene konačne funkcije.

Montaža može biti na zid ili na strop.



DIZAJN

SCP tende imaju prepoznatljivo dvobojno kućište sa elegantnim izgledom. Boja platna se uklapa po želji kupca i prema detaljima u prostoru. Kontrola otvaranja/spuštanja može biti manuelna i elektronska.





POTPUNO OTVARANJE
TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA
IZVRSTAN DIZAJN
MAKSIMALAN DOTOK
SVJETLOSTI U PROSTORIJU
BEZ VERTIKALNIH PROFILA

SCP sistemi za ostakljenje predstavljaju savršeno i kvalitetno rješenje za zatvaranje balkona i terasa. Klizno-otkllopni sistem obezbeđuje potpuno otvaranje prostora jer staklene plohe nemaju vertikalne profile. Ovo je uspješno arhitektonsko rješenje koje integrira udobnost unutrašnjeg prostora sa vanjskim životnim prostorom. Sistem obezbeđuje optimalno osvjetljenje prostora, ali istovremeno i zaštitu od vanjskih vremenskih utjecaja.



FUNKCIONALNOST

Aluminijiski profili vrhunske kvalitete daju moderan izgled. Ova vrsta ostakljenja je miljenik dizajnera i arhitekata, jer se uklapa u sve stilove i prostore. Zbog laganih profila i nepostojanja vertikalnih nosača, ovaj sistem obezbeđuje neometani pogled prema vani.




OTVARANJE

Panele je moguće postaviti u otvoreni položaj (okomito na pravac kretanja) čime se pozicija u potpunosti otvara. Rukovanje je jednostavno i lagano. Sistem se zaključava pomoću unutarnje bravice. Moguće su različite izvedbe; sa donjom i gornjom vodilicom ili samo sa gornjom vodilicom.

KVALITET

Zahvaljujući izradi od visokokvalitetnog anodiziranog aluminijuma i "premium"okova, naši proizvodi imaju izuzetnu pouzdanost i trajnost. Ostakljenje se radi od lamistal stakla ili kaljenog stakla, što obezbeđuje sigurnu upotrebu.

OSTAKLJENJA






SCP ostakljenja mogu da se izvedu razlicitim sistemima iz našeg assortimenta, kao što su klizni sistemi za 3 ili 5 vodilica, klasične klizne stjenke dvostrukih vrata, "lebdeće" ostakljenje bez podne vodilice, "harmonika" sistem otvaranja ostakljenih panela, fiksne staklene pregrade za enterijere i drugo. Podesivi sistem osigurava glatko manevriranje i svi paneli su međusobno povezani što omogućava lako otvaranje i zatvaranje.



SIGURNOST

Svi sistemi ostakljenja su jako jednostavni za rukovanje i pokretanje panela je lagano. Sa unutrašnje strane se nalaze bravice putem kojih se ostakljenje zaključava.



DEKORI

Sofisticirani dizajn naših profila i veliki izbor boja će zadovoljiti širok raspon zahtjeva. Profili se elektrostatski boje po RAL karti i želji kupca, a neki sistemi posjeduju i dekore drveta.



SCP staklene ograde za unutrašnju i vanjsku primjenu prate trend moderne arhitekture koja teži jednostavnom obliku i formi. Zbog upotrebe sigurnosnog stakla, strukturalne staklene ograde pružaju istovremeno sigurnost, ali i otvorenost savremenog čovjeka prema okolini i svijetu. SCP sistemi za staklene ograde nude raznovrsna rješenje za sve vrste namjena: stambene, poslovne, ugostiteljske i dr.



PRIMJENA

Ograde od stakla imaju vanjsku i unutrašnju primjenu, te se zbog neutralnosti uklapaju u sve stilove gradnje i interijera. Dragocjeni su dodatak prostorima u kojima se želi ostvariti vizuelni kontakt, kao što su terase, balkoni, trgovine, uredi i drugo.



MATERIJALI

Panel strukturalne staklene ograde sačinjen je od sigurnosnog stakla odgovarajuće debljine i boje, dok je nosiva konstrukcija od aluminijuma.

Rukohvati ili ukrasne lajsne ograde su od visokokvalitetnog anodiziranog aluminijuma odgovarajućoj boji i izgledu.



DIZAJN

Staklene ograde se mogu raditi sa ili bez rukohvata (kvadratnih, okruglih i dr.). Izgled ograde zavisi od sistema montaže i da li je ograda montirana na pod direktno, u pod ili bočno na zidove.

OGRADE STAKLENE



**VELEPRODAJA SISTEMA ZA OGRADE
MALOPRODAJA I UGRADNJA SVIH VRSTA
OGRADA I SISTEMA
BRZA I JEDNOSTAVNA MONTAŽA BEZ
ZAVARIVANJA
IZUZETAN KVALITET I DIZAJN**



SCP aluminijuske ograde i stepenišne rampe od aluminijuma odlikuju se visokom kvalitetom i elegantnom estetikom. Prednosti aluminijuskih ograda su dug vijek trajanja, lakoća održavanja i otpornost na koroziju. Ograde su sistemske, dakle spojive vijcima i bez varenja, što dodatno doprinosi kvaliteti i jednostavnosti montaže.

UPOTREBA

Sistemi podlježu prilagodbi i montaži na svim unutarnjim i vanjskim dijelovima objekta. Zbog svoje otpornosti na atmosferski utjecaj
jako su dugotrajne i pogodne su i za montažu uz more.

KVALITET

S aluminijskim ogradama nema potrebe za dodatnim bojanjem i prebojavanjem. Postavljanje se izvodi mehanički bez dodatnih toplinskih obrada metala što u potpunosti zadržava postojanost proizvoda u konačnosti.

Ovaj tip ograda je pouzdan, jer zadržava izuzetnu mehaničku i hemijsku otpornost.



DIZAJN

SCP ograde su prilagodljive svim arhitektonskim stilovima (moderni, klasični, orijentalni...). Estetskog i modernog su oblika, prilagođene za velik broj ispuna, te samim time omogućuju veliku kreativnost u izradi.

U ponudi imamo veliki izbor nijansi (mat ili sjaj) i boja.

OGRADE ALUMINIJSKE

SCP kompozitni podovi su otporni na djelovanje vode, UV zračenja i neke biološke, hemijske i mehaničke aspekte okoliša, što omogućava njihovu široku upotrebu i kod uređivanja vanjske okoline imaju prednost ispred drveta. Podna obloga djeluje i izgleda kao drvo, ali sa većom otpornošću. Površina je oblikovana tako da sprečava klizanje. I za kraj da dodamo činjenicu, koja će za nekog biti od velike važnosti: ova vrsta podne obloge ne mora se održavati (uljenjem, brušenjem ili sl.).


PRIMJENA

Kompozitni podovi prikladni su za terase, vrtove, balkone, šetališta, bazene, ograde, zimske vrtove, molove...Zbog lagane klik-klak montaže i tipske podkonstrukcije, izrada poda je brza i jednostavna.



DIZAJN

Sve daske su bez čvorova, potpuno jednake boje, oblika i dimenzije i daju uglađen izgled. Spojevi su nevidljivi, a fazonske i završne lajsne daju kompaktan izgled podu. Raznovrsnost boja u našoj ponudi će zadovoljiti sve vrste uređenja.



KVALITET

SCP kompozitni podovi ne mogu promjeniti boju ili ohabati se. Ovaj materijal ne može truliti kao drvo, niti doživjeti strukturalna oštećenja pod djeljstvom termita ili gljivично propadanje.



BEZ PUKOTINA

BEZ IVERJA

NE TRULI

NIJE POTREBNO ODRŽAVANJE

NEŠKODLJIV ZA OKOLINU

BEZ PROKLIZAVANJA

KOMPOZITNI PODOVI



SCP nudi raznovrstan assortiman protivpožarnih i protudimnih vrata, koji obuhvata punajednokrilna ili dvokrilna, ostakljenajednokrilna ili dvokrilna, protupožarne stijenke u staklu, protivpožarna klizna vrata, protivpožarna zaokretna vrata, vrata za industrijske objekte i dr. Protivpožarna vrata izrađuju se u čeliku, požarne otpornosti 30 -120 minuta. SCP u ponudi ima i zvučno izolirana vrata koja obezbeđuju zaštitu od buke smanjenjem akustične propusnosti vrata.



KVALITET

Protivpožarna vrata, jednokrilna i dvokrilna, izrađena su prema standardu EN 1634-1 i u skladu sa važećim BH zakonodavstvom. Debljina krila je 60 mm od kompletno vruće pocinčanih limova. Protivpožarna brava sa CE znakom prema standardima EN 12209.

DIZAJN

SCP ima raznovrstan program protivpožarnih vrata. Raznovrsnost materijala i boja, u kombinaciji sa najkvalitetnijim pratećim assortimanom nudi vizuelno atraktivne proizvode, koji istovremeno pružaju potrebnu zaštitu od požara.



SISTEM

Jednokrilna vrata imaju dvije baglame, jedna sa vijkom za vertikalno podešavanje, druga sa ugradenim samozatvaračem. Sigurnosni klin se nalazi na krilu na strani gdje su smještene baglame. Mogućnost ugradnje "anti-panik" letve i hidrauličkog zatvarača.

PROTIVPOŽARNA VRATA



Bišće polje bb
88104 Mostar, BiH
Tel/Fax: +387 (0)36 57 63 97
Mob: +387 (0)62 68 65 88
E-mail: info@scp.ba